



Poolüberdachungen



Zypern superflach - Malta superflach



Zypern superflach (Links)

Malta superflach

Modell Zypern superflach

Breite: bis 6,5m; Länge bis 12m; Höhe ab 0,45m
Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikongummis.

Optionen: Abspermmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung.

Modell Malta superflach

Breite: bis 6,5 m; Länge bis 12m; Höhe ab 0,45m
Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbaren Stirnwände und UV-beständige Silikongummis.

Optionen: Abspermmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung.

Beide Modelle werden ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm Laufschiene angeboten.

Korsika



Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbaren Stirnwände und UV-beständige Silikongummis

Optionen: Absperrmöglichkeit, Lüftungskappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung.

Das Modell Korsika wird ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.

„Schienenlos oder nur einseitig geführt!“

Das Modell Korsika schmiegt sich perfekt in ihre Gartenlandschaft ein und punktet durch ihre Vielseitigkeit.

Das Modell Korsika kann komplett schienenlos – nur auf Rollen – oder einseitig schienengeführt angeboten werden.

Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 0,75m

Schiebetüre am größten Element

Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen

Aufpreis.



Zypern



Das Modell Zypern ist der Klassiker unter den Poolüberdachungen. Unser Modell Zypern ist in insgesamt 4 Glasvarianten und mit einer Vielzahl an Optionen lieferbar. Mit einer Bauhöhe ab 0,85m passt sich das Modell Zypern in jeden Garten ein und trotzdem kann man noch sehr angenehm bei geschlossener Abdeckung schwimmen.

Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 0,85m

Schiebetüre am größten Element

Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikongummi.

Optionen: Absperrmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung.

Verglasungsoptionen: 3mm & 4mm Polycarbonat Klarglas, 6mm & 10mm Polycarbonat Doppelsteg Verglasung.

Das Modell Zypern wird ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.

Kreta

Das Modell Kreta ist eine klassische, halbrunde Schwimmbadüberdachung für die ganzjährige Nutzung. Durch ihre angenehme Bauhöhe erlaubt das Modell Kreta ein angenehmes Schwimmerlebnis auch im geschlossenen Zustand.

Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 1,25m

Besonderheit: eine Gesamtbreite von 11m mit verstärkten Profilen. Schiebetüre am größten Element

Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, Verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikongummi.

Optionen: Absperrmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung.

Verglasungsoptionen: 4mm Polycarbonat Klarglas & 10mm Polycarbonat Doppelsteg Verglasung.

Das Modell Kreta wird ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.



Zypern Relax - Kreta Relax



Die Modelle Kreta und Zypern Relax verfügen über einen erhöhten Baukörper mit korbformigen Querschnitt als äußerst praktischen Relaxbereich.

Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 2m/0,8m

Schiebe- oder Drehtüren am größten Element

Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.


Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikonummis.

Optionen: Absperrmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung und Drehtüren.

Verglasungsoptionen: 4mm Polycarbonat Klarglas & 10mm Polycarbonat Doppelsteg Verglasung.

Die Modelle Kreta und Zypern Relax werden ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.

Ibiza - Menorca - Formentera



Die Modelle Ibiza, Menorca und Formentera haben jeweils eine erhöhte und formtypische Ausführung mit verschiedenen Querschnitten und sind entweder mit 4mm Polycarbonat-Klargläsern oder 10mm Polycarbonat-Doppelsteggläsern lieferbar.

Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 1,45m (Ibiza), 2,15m (Menorca/Formentera); Schiebe- oder Drehtüren am größten Element
Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikonummis.

Optionen: Absperrmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung und Drehtüren.

Verglasungsoptionen: 4mm Polycarbonat Klarglas & 10mm Polycarbonat Doppelsteg Verglasung.

Die Modelle Ibiza – Menorca und Formentera werden ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.



Mallorca



Breite: bis 7m; Länge bis 12m; Höhe ab 2,15m
Schiebe- oder Drehtüren am größten Element
Farben: 5 Standardfarben Eloxal und Pulverbeschichtet – weitere RAL-Farben gegen Aufpreis.

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente, verschleißfeste Rollen, abnehmbare Stirnwände und UV-beständige Silikongummi.

Optionen: Abspermmöglichkeit, Lüftungsklappen, Änderungen in Anzahl und Größe der Elemente, Schienenverlängerung und Drehtüren.

Verglasungsoptionen: 4mm Polycarbonat Klarglas & 10mm Polycarbonat Doppelsteg Verglasung.

Das Model Mallorca wird ausschließlich mit hochwertigen, schlagresistenten Polycarbonat-Glas und superflacher 14mm hoher Laufschiene angeboten.

Balkon - Terrasse - Spa



Ihre praktisch einfachen Pool- oder Terrassenüberdachungen!

Die Modelle Balkon und Terrassen können sie entweder als

- flexible, wind- und wetterabweisende Terrassenüberdachungen oder als
- ganzjährig nutzbare Schwimmhalle nutzen.

Standardmaße: Breite: 6m, Länge 10,6m; Sondermaße auf Anfrage

Die Modelle Balkon & Terrasse werden mit 4mm starken Polycarbonatgläsern geliefert. Optional sind Vertikal- und Seitenwände auch mit Sicherheitsgläsern (Echtglas) sowie Polycarbonat Doppelsteg Verglasungen ausführbar.

Das Modell Spa ist speziell für erhöht oder versenkt verbaute Whirlpools und oder ähnliches entwickelt.



Technik

Nutzen unserer Schwimmbadüberdachung

- Verlängerung der Badesaison von zirka 3 Monaten
- Weniger Algen und Bakterien
- Schutz vor Regen, Schnee, Staub, Laub, Insekten etc.
- Schutz ihrer Kinder und Haustiere vor den Gefahren eines Schwimmbades
- Verlängerung der Lebensdauer ihres Schwimmbades durch die verminderte UV-Einstrahlung und den klimatisch bedingten Wettereinflüssen.
- Wertsteigerung und optische Aufwertung ihrer Immobilie.



Qualität unserer Schwimmbadüberdachungen

Profile - Unsere Schwimmbadüberdachungen werden ausschließlich aus hochwertigen und starken Aluminiumlegierungen hergestellt. Eine Schneelastbeständigkeit von bis zu 75kg / m² ohne Abstriche kann garantiert werden.

Alle Verbindungen und Verschraubungen (Nieten, Eckverbinder, Aushängsicherungen, Schrauben etc.) werden ausschließlich aus säure- und korrosionsbeständigen Edelstahl hergestellt.

Verglasung - Unsere Poolüberdachungen werden ausschließlich aus schlagfesten, bei regulärer Nutzung unzerbrechlichen Polycarbonatgläsern (Klarglas oder Doppelstegverglasung) gefertigt. Aufgrund der exzellenten UV-Beständigkeit, bleibt ihre Verglasung über Jahrzehnte glasklar.

Schienen – Unsere nur 1,4 cm flache Aluminiumschienen sind unschlagbar flach und können auf Poolumrandungen, auf ihrem Terrassenbelag aber auch bündig mit ihren Terrassenbelag (versenkt) montiert werden. Die Schienen sind an den Breitseiten abgerundet und rutschhemmend ausgeführt.

Technik

Dichtungen – Wir verwenden ausschließlich langlebige, UV-beständige und hochwertige Dichtungsgummis. Unsere Gummis sind auch nach Jahrzehnten noch glatt und geschmeidig und schützen Pool und Schwimmbadverglasung bestens im direkten Vergleich zu Bürstendichtungen.

Rollen – Wir verbauen ausschließlich gefräste und nicht gepresste Tandemrollen aus POM-Kunststoffen mit Schleiflagern. Unsere Rollen sind dadurch doppelt belastbar und wartungsfrei. Auch nach Jahrzehnten ist die Leichtläufigkeit garantiert.

Qualitätssicherung & Normen

Die Qualität unserer Schwimmbadüberdachungen wird durch eine ISO 9001:2000 zertifizierte Produktion sichergestellt. Für die Vorbereitung des Untergrundes und Montage folgen wir den Sicherheitsanforderungen der ONR191160 sowie aus Mangel an österreichischen Normen den strengen französischen Regelwerk.



Optionen

Zu unseren Schwimmbadüberdachungen bieten wir eine Vielzahl von Optionen wie alle Arten von Aluminium- und Stahlunterbauten, Drehtüren, Schiebetüren, Lüftungsklappen, Schließmechanismen, Schlössern, individuell gestaltbare Elementanzahl/ Elementhöhen. Sonderanfertigungen bieten wir ebenfalls sehr gerne an!

Alle unsere Schwimmbadüberdachungen werden ausschließlich nach Naturmaß, individuell nach Kundenwunsch gefertigt. Unser Montageteam besteht aus langjährigen, geschulten und erfahrenen Mitarbeitern. Wir garantieren die Verfügbarkeit von Ersatzteilen über viele Jahre hinaus sowie eine 100% österreichische Qualitäts- und Produktgarantie ohne Abstriche.

Besuchen sie uns in unserem Ausstellungszentrum in Marchtrenk!



www.derBECKENBAUER.at
Schwimmbäder - Schwimmbadsanierung - Schwimmbadüberdachungen

SCHWIMMBAD - POOLÜBERDACHUNGEN MONTAGE - SANIERUNGEN - SERVICE

Kreczi GmbH.derBeckenbauer

Leithenstraße 41, 4614 Marchtrenk

Tel. Vertrieb: +43 664 / 883 86 382 - Fax.+43 7229 / 70 325

Tel. Technik: +43 664 / 422 92 97

office@derBeckenbauer.at www.derBeckenbauer.at



**BESUCHEN SIE UNS IN UNSEREM
AUSSTELLUNGSZENTRUM IN MARCHTRENK!**